





ISO-HardCut

CNMN MW



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER						Размеры, мм							
	PDC-A		PDC-S		PDC									
	DP						DM							
							d	d ₁	s	l	l ₁	r		
120404-PDC-A-MW	■										4,3	0,4		
120408-PDC-A-MW	■						12,70	-	4,76	12,9	4,0	0,8		
120412-PDC-A-MW	■										3,8	1,2		
120416-PDC-A-MW	■										3,6	1,6		

CNMN MW



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER						Размеры, мм							
	PDC-A		PDC-S		PDC									
	DP						DM							
							d	d ₁	s	l	l ₁	r		
120404-MW			■								6,3	0,4		
120408-MW			■				12,70	-	4,76	12,9	6,0	0,8		
120412-MW			■								5,7	1,2		

■ - в наличии на складе Пример заказа: CNMN 120412-PDC-S-MW




сверхтвердые

режущие материалы




CNMA MW



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER						Размеры, мм							
	PDC-A		PDC-S		PDC									
	DP						DM							
							d	d ₁	s	l	l ₁	r		
120404-PDC-A-MW	■										4,3	0,4		
120408-PDC-A-MW	■						12,70	5,13	4,76	12,9	4,0	0,8		
120412-PDC-A-MW	■										3,8	1,2		
120416-PDC-A-MW	■										3,6	1,6		

CNMA MW



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER						Размеры, мм							
	PDC-A		PDC-S		PDC									
	DP						DM							
							d	d ₁	s	l	l ₁	r		
120404-MW			■		■						6,3	0,4		
120408-MW			■		■		12,70	5,13	4,76	12,9	6,0	0,8		
120412-MW			■		■						5,7	1,2		


■ - в наличии на складе Пример заказа: CNMA 120416-PDC-A-MW





ISO-HardCut

CNMM MW




Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER							Размеры, мм								
	PDC-A		PDC-S		PDC		PDC-L		MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r
	DP							DM								
120404-MW			■												6,3	0,4
120408-MW			■								12,70	5,13	4,76	12,9	6,0	0,8
120412-MW			■												5,7	1,2

сверхтвердые

режущие материалы




DNMA MW




Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER							Размеры, мм								
	PDC-A		PDC-S		PDC		PDC-L		MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r
	DP							DM								
150404-MW			■												6,4	0,4
150408-MW			■								12,70	5,13	4,76	15,5	6,0	0,8
150412-MW			■												5,6	1,2
150604-MW			■												6,4	0,4
150608-MW			■								12,70	5,13	6,35	15,5	6,0	0,8
150612-MW			■												5,6	1,2

DNMA MW



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER							Размеры, мм								
	PDC-A		PDC-S		PDC		PDC-L		MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r
	DP							DM								
150404-PDC-A-MW	■														4,3	0,4
150408-PDC-A-MW	■										12,70	5,13	4,76	15,5	3,8	0,8
150412-PDC-A-MW	■														3,6	1,2
150604-PDC-A-MW	■														4,3	0,4
150608-PDC-A-MW	■										12,70	5,13	6,35	15,5	3,8	0,8
150612-PDC-A-MW	■														3,4	1,2

DNMM MW



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER							Размеры, мм								
	PDC-A		PDC-S		PDC		PDC-L		MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r
	DP							DM								
150404-MW			■												6,4	0,4
150408-MW			■								12,70	5,13	4,76	15,5	6,0	0,8
150412-MW			■												5,6	1,2
150604-MW			■												6,4	0,4
150608-MW			■								12,70	5,13	6,35	15,5	6,0	0,8
150612-MW			■												5,6	1,2

■ - в наличии на складе Пример заказа: CNMM 120404-PDC-S-MW




■ - в наличии на складе Пример заказа: DNMA 150412-PDC-MW






ISO-HardCut

SNMN MW



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER							Размеры, мм								
	PDC-A		PDC-S		PDC		PDC-L		MDC							
	DP							DM		d	d ₁	s	l	l ₁	r	
120404-PDC-A-MW	■													4,3	0,4	
120408-PDC-A-MW	■										12,70	-	4,76	12,70	4,2	0,8
120412-PDC-A-MW	■													4,0	1,2	

SNMN MW



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER							Размеры, мм								
	PDC-A		PDC-S		PDC		PDC-L		MDC							
	DP							DM		d	d ₁	s	l	l ₁	r	
120404-MW			■		■									6,3	0,4	
120408-MW			■		■						12,70	-	4,76	12,70	6,2	0,8
120412-MW			■		■									6,0	1,2	

■ - в наличии на складе Пример заказа: SNMN 120408-PDC-S-MW




сверхтвердые

режущие материалы




SNMR напайная режущая кромка



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER							Размеры, мм							
	PDC-A		PDC-S		PDC		PDC-L		MDC						
	DP							DM		d	d ₁	s	l	l ₁	r
120408-GS			■											12,70	0,8
120412-GS			■								12,70	-	4,76	12,70	1,2
120416-GS			■											12,70	1,6

SNMA MW



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER							Размеры, мм								
	PDC-A		PDC-S		PDC		PDC-L		MDC							
	DP							DM		d	d ₁	s	l	l ₁	r	
120404-PDC-A-MW	■													4,3	0,4	
120408-PDC-A-MW	■										12,70	5,13	4,76	12,70	4,2	0,8
120412-PDC-A-MW	■													4,0	1,2	


■ - в наличии на складе Пример заказа: SNMR 120412-PDC-S-GS





ISO-HardCut

SNMA MW



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER						Размеры, мм							
	PDC-A	PDC-S	PDC	PDC-L	MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r		
	DP				DM									
120404-MW		■										6,3	0,4	
120408-MW		■					12,70	5,13	4,76	12,70			6,2	0,8
120412-MW		■											6,0	1,2

сверхтвердые

режущие материалы




TNMN MW




Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER						Размеры, мм							
	PDC-A	PDC-S	PDC	PDC-L	MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r		
	DP				DM									
160404-PDC-A-MW	■												4,2	0,4
160408-PDC-A-MW	■						9,52	-	4,76	16,5			3,8	0,8
160412-PDC-A-MW	■												3,6	1,2

SNMM напайная режущая кромка



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER						Размеры, мм							
	PDC-A	PDC-S	PDC	PDC-L	MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r		
	DP				DM									
120408-GS		■											12,70	0,8
120412-GS		■					12,70	5,13	4,76				12,70	1,2
120416-GS		■											12,70	1,6

TNMR напайная режущая кромка



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER						Размеры, мм							
	PDC-A	PDC-S	PDC	PDC-L	MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r		
	DP				DM									
160408-GS		■											16,5	0,8
160412-GS		■					9,52	-	4,76				16,5	1,2

■ - в наличии на складе

Пример заказа: SNMN 120408-PDC-S-GS



■ - в наличии на складе

Пример заказа: TNMN 160404-PDC-A-MW






ISO-HardCut

сверхтвердые

режущие материалы




TNMA MW




Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER						Размеры, мм						
	PDC-A	PDC-S	PDC	PDC-L	MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r	
	DP				DM								
160404-PDC-A-MW	■											4,2	0,4
160408-PDC-A-MW	■						9,52	3,81	4,76	16,5		3,8	0,8
160412-PDC-A-MW	■											3,6	1,2
220408-PDC-A-MW	■						12,70	5,13	4,76	22,0		3,8	0,8
220412-PDC-A-MW	■											3,6	1,2

TNMM MW




Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER						Размеры, мм						
	PDC-A	PDC-S	PDC	PDC-L	MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r	
	DP				DM								
160404-MW		■										6,2	0,4
160408-MW		■					9,52	3,81	4,76	16,5		5,8	0,8
160412-MW		■										5,4	1,2
220408-MW		■					12,70	5,13	4,76	22,0		5,8	0,8
220412-MW		■										5,4	1,2

TNMA MW



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER						Размеры, мм						
	PDC-A	PDC-S	PDC	PDC-L	MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r	
	DP				DM								
160404-MW		■										6,2	0,4
160408-MW		■					9,52	3,81	4,76	16,5		5,8	0,8
160412-MW		■										5,4	1,2
220408-MW		■					12,70	5,13	4,76	22,0		5,8	0,8
220412-MW		■										5,4	1,2

TNMM напайная режущая кромка



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER						Размеры, мм						
	PDC-A	PDC-S	PDC	PDC-L	MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r	
	DP				DM								
160408-GS		■										16,5	0,8
160412-GS		■					9,52	3,81	4,76			16,5	1,2
160416-GS		■										16,5	1,6
220408-GS		■					12,70	5,13	4,76			22,0	0,8
220412-GS		■										22,0	1,2

■ - в наличии на складе Пример заказа: TNMA 220412-PDC-MW




■ - в наличии на складе Пример заказа: TNMM 160412-PDC-S-GS





ISO-HardCut

VNMA MW




Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER						Размеры, мм						
	PDC-A	PDC-S	PDC	PDC-L	MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r	
	DP				DM								
160404-PDC-A-MW	■											4,2	0,4
160408-PDC-A-MW	■						9,52	3,81	4,76	16,6		3,9	0,8
160412-PDC-A-MW	■											3,6	1,2

сверхтвердые

режущие материалы




VNMM MW




Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER						Размеры, мм						
	PDC-A	PDC-S	PDC	PDC-L	MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r	
	DP				DM								
160404-MW		■										5,5	0,4
160408-MW		■					9,52	3,81	4,76	16,6		5,0	0,8
160412-MW		■										4,5	1,2

VNMA MW



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER						Размеры, мм						
	PDC-A	PDC-S	PDC	PDC-L	MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r	
	DP				DM								
160404-MW		■										5,5	0,4
160408-MW		■					9,52	3,81	4,76	16,6		5,0	0,8
160412-MW		■										4,5	1,2

WNMA MW



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER						Размеры, мм						
	PDC-A	PDC-S	PDC	PDC-L	MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r	
	DP				DM								
080404-PDC-A-MW	■											4,3	0,4
080408-PDC-A-MW	■						12,70	5,13	4,76	8,5		4,0	0,8
080412-PDC-A-MW	■											3,8	1,2

■ - в наличии на складе Пример заказа: VNMA 160412-PDC-MW



■ - в наличии на складе Пример заказа: VNMM 160408-PDC-S-MW






ISO-HardCut

сверхтвердые

режущие материалы




WNMA MW



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER								Размеры, мм								
	PDC-A		PDC-S		PDC		PDC-L		MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r	
	DP								DM								
080404-MW			■			■										6,3	0,4
080408-MW			■			■					12,70	5,13	4,76	8,5		6,0	0,8
080412-MW			■			■										5,7	1,2

WNMM MW



Размер пластины	Марки поли- и монокристаллического алмаза фирмы BECKER								Размеры, мм								
	PDC-A		PDC-S		PDC		PDC-L		MDC		d	d ₁	s	l	l ₁	r	
	DP								DM								
080404-MW			■													6,3	0,4
080408-MW			■								12,70	5,13	4,76	8,5		6,0	0,8
080412-MW			■													5,7	1,2

■ - в наличии на складе Пример заказа: WNMA 080412-PDC-S-MW